

BAS2

Produktguide



BAS2 – Marknadens mest lättanvända och flexibla system för byggnadsautomation, ger stor energibesparing och dessutom lägsta totalkostnad

BAS2 XL13



Modulbaserat och framtidskompatibelt

BAS2 XL13 är vårt största system. Den är modulbaserad och kan bestyckas med upp till 13 in- och utgångsmoduler i valfri kombination. Enkelt att anpassa till varje enskilt apparatskåp utifrån anläggningens behov.

Den har 7 kommunikationsportar (USB, Ethernet TCP/IP, modem, Modbus master/slave RTU/TCP, OP/PC, DUC-slinga) och M-Bus via adapter.

CPU-modulen är enkel att byta vilket gör BAS2 XL13 framtidskompatibel.

BAS2 XE16-COM



Ett litet system med stora möjligheter

BAS2 XE16-COM är ett kompakt system. Den har 8 ingångar som individuellt kan väljas som digitala, analoga eller pulsingångar, samt 4 digitala och 4 analoga utgångar.

Den kommunicerar via USB, Ethernet TCP/IP, modem, OP/PC, DUC-slinga, Modbus master/slave RTU/TCP och M-Bus, samt expansionsport för anslutning av BAS2 E16.

Ett integrerat fäste för DIN-skena och en form som passar i standard normkapsling gör inbyggnaden enkel och billig.

BAS2 XE16-LT



Enklare men lika kraftfullt styrsystem

BAS2 XE16-LT är vårt enklaste och minsta system i det flexibla objektorienterade BAS2-konceptet.

Liksom XE16-COM har den 8 ingångar som individuellt kan väljas som digitala, analoga eller pulsingångar, samt 4 digitala utgångar och 4 analoga utgångar.

Till skillnad från XE16-COM har den färre kommunikationsportar och kommunicerar enbart via USB, OP/PC-panel och DUC-slinga.

BAS2 E16

Nyhet!



Expansionsmodul för XE16-COM

Med BAS2 E16 introducerar vi en ny möjlighet att bygga ut en befintlig XE16-COM med fler in- och utgångar, när behovet i en anläggning ökar.

Genom att ansluta E16 till expansionsporten utökas systemet med ytterligare 8 ingångar som individuellt kan väljas som digitala eller analoga, samt 4 digitala utgångar och 4 analoga utgångar.

Totalt två expansionsmoduler kan kopplas till en XE16-COM.

Med BAS2 är det enkelt att spara energi och sänka drifts- och underhållskostnaderna.

BAS2 är marknadens mest lättanvända system för styrning, reglering, övervakning och energibesparing i fastigheter.

BAS2 utvecklas och marknadsförs av BASTEC AB, i samarbete med lokala entreprenörer i Sverige.



BASTEC


BASTEC AB
040-38 15 00
info@bastec.se
www.bastec.se